


Luxation péri-lunaire du carpe

- ◆ Rares, **25% non diagnostiquée**
- ◆ Perte de contact entre capitatum et lunatum
- ◆ Traumatismes à haute énergie (traumatisé grave dans 10% des cas) avec hyperextension du poignet ± bloqué (guidon de moto)
- ◆ Clinique : difficulté à l'enroulement et étirement **passif** des doigts

Classification → Postérieures +++


- ◆ Pures (1)
- ◆ Fractures - luxations :
 - Luxation trans-scapho-rétro-lunaire (2)
 - Luxation trans-radio-rétro-lunaire (3)
 - & variantes avec capitatum, triquetrum



Imagerie → Radiographie → Poignet face, profil & 3/4s

!! RX face = Trompeuse pour le diagnostic !!

RX profil : diagnostic et évaluation du déplacement du lunatum (Type 1 : en place → Type 3 : énucléation)



Vérifier l'absence...

- ❖ **... de lésions associées (66%)**
 - ◆ Luxation péri-lunaire controlatérale
 - ◆ Fractures / luxations au niveau du coude et de l'avant-bras
 - ◆ Fractures de la styloïde ulnaire
 - ◆ Avulsions du pisiforme
- ❖ **... de complications**
 - ◆ Compression du nerf médian +++
 - ◆ Lésion vasculaire (rare)
 - ◆ Ouverture cutanée (rare)

Prise en charge

→ **Avis sans délai**

Luxation radio-carpienne

- ◆ Rares, haute cinétique
- ◆ **Souvent ouverte et compliquée**
- ◆ Prise en charge :
 - Réaxer si possible
 - **Avis sans délai**